

# roleta 10

&lt;p&gt;Peg Tubo de Gastectomia Percut&#226;nea: O Que &#201; e Como Cuidar&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;A Peg ou tubo de gastectomia percut&#226;nea &#233; um tubo 3 , &#228; macio colocado atrav&#233;s da pele at&#233;o est&#244;mago, o que permite que alimen

tos e l&#237;quidos entrem diretamente na barriga.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Este tipo 3 , &#228; de tubo &#233; &#250;til em {kO} situa&#231;&#245;es em {kO} que as pessoas t&#234;m dificuldades em {kO} comer ou beber por 3 , &#228; meios normais, como no tratamento de constipa&#231;&#227;o, em {kO} que o medicamento comumente usado &#233; o polietileno glicol.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;O polietileno glicol 3 , &#228; &#233; um medicamento que est&#225; na classe de laxantes, o que significa que ele ajuda a movimentar as coisas no 3 , &#228; intes

tino.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Partes da Peg&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Al&#231;proa: serve para fechar o tubo.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bump: impede a queda do tubo.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Cuidados com a Peg&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Existem maneiras adequadas de cuidar 3 , &#228; da Peg ap&#243;s a cirurgia, a fim de garantir {kO} durabilidade e efic&#225;cia.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Manter o local da perfura&#231;&#227;o limpo e seco.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Verifique 3 , &#228; a presen&#231;a de flip-flow clamp para fechar o tubo.&lt;/p&gt;

t;/p&gt;

&lt;p&gt;N&#227;o force a alimenta&#231;&#227;o se a passagem for dif&#237;cil o

u dolorosa, consulte 3 , &#228; um m&#233;dico.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Perguntas Comuns&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;O que &#233; um polietileno glicol?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&#201; um medicamento que age como laxante e possui como fun&#231;&#227;o principal incentivar 3 , &#228; o movimento intestinal.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Qual a finalidade da Peg?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Elle permet de faire entrer de la nourriture et des boissons directemen

t dans l&#39;estomac, 3 , &#228; facilitant l&#39;alimentation en g&#233;n&#233;ral po

ur ceux qui ont du mal a dig&#233;rer ou a s&#39;al&#237;menter de mani&#232;re normale.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Obs: Este artigo 3 , &#228; &#233; uma tradu&#231;&#227;o livre e resumida da s informa&#231;&#245;es inseridas. Recomenda-se, na d&#250;vida, consultar um pr ofissional da sa&#250;de. O conte&#250;do aqui 3 , &#228; exposto n&#227;o pode ser us

ado nem utilizado para fins comerciais. O custo de um polietileno glicol pode va

riar entre R\$ 3 , &#228; 30,00 a R\$ 55,00 reais dependendo do local e da quantidade. O

valor da instala&#231;&#227;o da Peg pode variar de 3 , &#228; R\$ 1 500,00 e R\$ 7 000

,00, dependendo das cl&#237;nicas e dos hospitais. Leia tamb&#233;m overdose de

laxantes pode ser 3 , &#228; fatais, especialmente&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;para as pessoas que est&#227;o em {kO} uso constante de laxantes afroux

antes e estimulantes. O uso exagerado deste medicamento 3 , &#228; pode causar diarreia grave e perda de&lt;/p&gt;